

WOLLE RÖDEL STRICK IDEEN

Wolle Rödel

**CREATIVE MOHAIR
MELANGE**

JACKE

JACKE

CREATIVE MOHAIR MELANGE



GRÖSSE

36/38 (40/42 - 44/46 - 48 - 50/52)



MATERIAL

Rico Creative Mohair Melange
1 / Farbe 009 (Patina) 450 (500 - 550 - 600 - 650) g

Rico Stricknadeln 7 und 8 mm

Rico Maschenmarkierer

Rico Zopfnaedel

5 Rico Knöpfe, Durchmesser 2,2 cm



GRUNDMUSTER

GLATT LINKS

Hinr.: Li M str.

Rückr.: Re M str.

ZOPFMUSTER

Siehe Strickschrift.

Die 1. - 16. R fortl. wdh.

RIPPENMUSTER

Hinr.: 1 M re, 1 M li im Wechsel str.

Rückr.: Die M str. wie sie erscheinen.

MASCHENPROBE IM GRUNDMUSTER

MIT 8 MM NADELN

11 M und 14 R = 10 x 10 cm

Die Zopfblende über 18 M misst 11 cm.

BETONTE RAGLANABNAHMEN

(RÜCKENTEIL UND VORDERTEILE)

Hinr.: 2 M re, 2 M re überz. zusstr., bis 4 M vor Reihenende mustergemäß str., 2 M re zusstr., 2 M re.

Rückr.: 2 M li, 2 M li zusstr., bis 4 M vor Reihenende mustergemäß str., 2 M li verschr. zusstr., 2 M li.

BETONTE RAGLANABNAHMEN (ÄRMEL)

Hinr.: 2 M re, 2 M li verschr. zusstr., bis 4 M vor Reihenende li str., 2 M li zusstr., 2 M re.

Rückr.: 2 M li, bis 4 M vor Reihenende re str., 2 M li.

RÜCKENTEIL

Mit 7 mm Nadeln 67 (73 - 79 - 85 - 91) M anschlagen und 10 cm im Rippenmuster str., dabei in der letzten Rückr. 1 M in der Mitte zun. = 68 (74 - 80 - 86 - 92) M.

Zu den 8 mm Nadeln wechseln und im Grundmuster weiter str.

In einer Höhe von 23 (23 - 25 - 27 - 28) cm für die Armausschnitte beidseitig 1x3 (1x3 - 1x3 - 1x4 - 1x4) M abk. = 62 (68 - 74 - 78 - 84) M.

Weiter für die Raglanschrägung beidseitig in der nächsten und jeder folgenden R insgesamt 13x1 (13x1 - 17x1 - 19x1 - 23x1) M und in jeder folgenden 2. R insgesamt 7x1 (9x1 - 8x1 - 7x1 - 6x1) M betont abn.

Die restl. 22 (24 - 24 - 26 - 26) M abk.

LINKES VORDERTEIL

Mit 7 mm Nadeln 32 (36 - 38 - 42 - 44) M anschlagen und 10 cm im Rippenmuster str., dabei **FÜR DIE GRÖSSEN 36/38, 44/46 UND 50/52** in der letzten Rückr. 1 M in der Mitte zun. = 33 (36 - 39 - 42 - 45) M.

Für alle Größen zu 8 mm Nadeln wechseln und im Grundmuster weiter str.

Die Armausschnitte und Raglanschrägung in einer Höhe von 23 (23 - 25 - 27 - 28) cm wie beim Rückenteil arb. Gleichzeitig in einer Höhe von etwa 38 (42 - 44 - 46 - 49) cm, wenn noch 14 (14 - 15 - 17 - 16) M auf der Nadel sind, 1x5 (1x6 - 1x6 - 1x8 - 1x7) M abk., weiter für die Ausschnittschrägung in jeder folgenden R insgesamt 3x1 M abk. Wenn noch 3 M auf der Nadel sind die letzten Raglanabnahmen wie folgt arb.:

Nächste R: 1 M re, 2 M re überz. zusstr. = 2 M.

Nächste R: 2 M li zusstr. und abk.

RECHTES VORDERTEIL

Gegengleich zum li Vorderteil arb. Den Halsausschnitt arb., wenn noch 15 (15 - 16 - 18 - 17) M auf der Nadel sind.

Wenn noch 3 M auf der Nadel sind, wie folgt weiterarbeiten.

Nächste R: 2 M re zusstr., 1 M re = 2 M.

Nächste R: 2 M li zusstr. und abk.

ÄRMEL

Mit 7 mm Nadeln 23 (25 - 25 - 27 - 27) M anschlagen und 9 cm im Rippenmuster str. In der nächsten Rückr. li M str und gleichmäßig verteilt 11 M zun. (von vorne und hinten in die M einstechen) = 34 (36 - 36 - 38 - 38) M.

Zu den 8 mm Nadeln wechseln und die M wie folgt einteilen: 8 (9 - 9 - 10 - 10) M glatt li, 18 M im Zopfmuster, 8 (9 - 9 - 10 - 10) M glatt li. In dieser Einteilung weiterstr. und für die Ärmelschrägung beidseitig in der 3. und jeder folgenden 6. R insgesamt 5x1 und jeder folgenden 8. R 2x1 (jeder folgenden 4. R insgesamt 3x1, und in jeder folgenden 6. R insgesamt 5x1 - jeder folgenden

4. R insgesamt 7x1 und der folgenden 6. R 3x1 - jeder folgenden 4. R insgesamt 7x1 und jeder folgenden 6. R insgesamt 3x1 - jeder folgenden 4. R insgesamt 10x1 und jeder folgenden 6. R insgesamt 1x1) M betont zun. und ins Grundmuster einfügen.

In einer Höhe von 44 (44 - 46 - 46 - 46) cm für die Raglanschrägung beidseitig 1x3 (1x3 - 1x3 - 1x4 - 1x4) M abk. = 42 (46 - 50 - 50 - 52) M.

In der nächsten und jeder folgenden 4. R insgesamt 1x1 (2x1 - 1x1 - 2x1 - 2x1) M und in jeder folgenden 2. R insgesamt 13x1 (13x1 - 16x1 - 14x1 - 15x1) M betont abn. Die restl. 14 (16 - 16 - 18 - 18) M abk.

Den zweiten Ärmel ebenso arb.

FERTIGSTELLUNG


Alle Teile laut Schnittzeichnung spannen und anfeuchten, trocknen lassen. Die Raglannähte schließen. Für die Halsblende mit 7 mm Nadeln gleichmäßig verteilt insgesamt 69 (75 - 77 - 85 - 85) M aus der Ausschnittkante herausstr., dabei an der re Halsausschnittkante beginnen, 5 R im Rippenmuster str. und alle M mustergemäß abk. Für die Knopflochblende aus der re Vorderkante gleichmäßig verteilt 47 (47 - 51 - 55 - 55) M herausstr. und 4 R im Rippenmuster str., dabei an der Anschlagkante beginnen. In der 2. R die Knopflöcher wie folgt einarbeiten: 3 M im Rippenmuster, 1 M abk., [8 (8 - 9 - 10 - 10) M im Rippenmuster, 1 M abk.] 4x, 2 M im Rippenmuster. In der folgenden R die abgeketteten M wieder aufnehmen.

Alle M mustergemäß abk.


Die Knopfblende am li Vorderteil gegengleich arb., jedoch ohne Knopflöcher. Die Seiten- und Ärmelnähte schließen. Die Knöpfe annähen.

JACKE

CREATIVE MOHAIR MELANGE



ZOPFMUSTER



■ Hinr.: 1 M re;
Rückr.: 1 M li



6 M auf einer Zopfnaedel hinter die Arbeit legen, 6 M re, die M der Zopfnaedel re str.



6 M auf einer Zopfnaedel vor die Arbeit legen, 6 M re, die M der Zopfnaedel re str.

ABKÜRZUNGEN

abgeh.	=	abgehobene(n)
abh.	=	abheben
abk.	=	abketten
abm.	=	abmaschen
abn.	=	abnehmen
Abn.	=	Abnahme(n)
abstr.	=	abstricken
aufn.	=	aufnehmen
arb.	=	arbeiten
cm	=	Zentimeter
DStb	=	Doppelstäbchen
einstr.	=	einstricken
fe	=	feste
fortl.	=	fortlaufend
g	=	Gramm
herausstr.	=	herausstricken
Hinr.	=	Hinreihe(n)
hStb	=	halbe(s) Stäbchen
inkl.	=	inklusive
KM	=	Kettmasche(n)
li	=	linke, links
LM	=	Luftmasche(n)
M	=	Masche(n)
m	=	Meter
MS	=	Mustersatz
Musterr.	=	Musterreihe
mm	=	Millimeter
re	=	rechte, rechts
R	=	Reihe(n)
Rd	=	Runde(n)
restl.	=	restlichen
RT	=	Rückenteil
RM	=	Randmasche(n)
Rückr.	=	Rückreihe(n)
str.	=	stricken
s.	=	siehe
S.	=	Seite
Stb	=	Stäbchen
U	=	Umschlag
überz.	=	überzogen
verschr.	=	verschränkt
Vorr.	=	Vorreihe
Vorrd.	=	Vorrunde
VT	=	Vorderteil
wdh.	=	wiederholen
zun.	=	zunehmen
Zun.	=	Zunahme(n)
zus.	=	zusammen
zusstr.	=	zusammenstricken

Hergestellt für:
Wolle Rödel GmbH & Co. KG
Kisau 8
D-33098 Paderborn
www.wolle-roedel.com

© 2022 Alle Rechte vorbehalten

Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne die Zustimmung von Wolle Rödel unzulässig. Das gilt für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Mikroverfilmungen, sowie Einspeichungen und Verarbeiten in elektronischen Systemen.

Wolle Rödel

SCHWIERIGKEITSGRAD

☆☆☆ = leicht
★★☆ = mittel
★★★ = schwer



= für Anfänger geeignet