
**RICO
STRICK
IDEEN**

**Creative Cotton
Flecky Fleece**

Jacke

JACKE

CREATIVE COTTON FLECKY FLEECE



GRÖSSEN

36/38 (40/42 – 44/46 – 48/50)



MATERIAL

Rico Creative Cotton Flecky Fleece dk
Farbe 012 (Türkis) 500 (600 – 700 – 850) g
Rico Stricknadeln 4 mm
5 Rico Knöpfe, 2,2 cm Durchmesser
Hilfssnadel



GRUNDMUSTER

AJOURMUSTER

Siehe Strickschrift.

Es sind nur die Hinr. gezeichnet.

In den Rückr. alle M und U li str.

Mit den M vor dem Rapport beginnen, den Rapport fortl. wdh. und mit den M nach dem Rapport enden. Die 1. – 24. R fortl. wdh.

RIPPENMUSTER

Hinr.: 1 M re, 1 M li im Wechsel str.

Rückr.: Die M str. wie sie erscheinen.

V-RANDMASCHE

R-Ende: Die M wie zum Li str. abh. (der Faden liegt vor der Arbeit).

R-Anfang: Die M re verschr. str.

KNOPFLÖCHER

2 M mustergemäß zusstr., 1 U, die R mustergemäß beenden. In der folgenden Rückr. alle M und U mustergemäß str.

MASCHENPROBE IM GRUNDMUSTER

21 M und 30 R = 10 x 10 cm

RÜCKENTEIL

115 (125 – 135 – 145) M anschlagen und zwischen den RM 4 cm im Rippenmuster str., dabei mit

1 M re beginnen und enden. Dann im Grundmuster weiter arb.

Nach einer Gesamthöhe von 25 (26 – 27 – 29) cm für den Armausschnitt beidseitig 8 (8 – 8 – 10) M abk. = 99 (109 – 119 – 125) M. Nach einer Gesamthöhe von 47 (49 – 51 – 54) cm alle M abk.

LINKES VORDERTEIL

65 (70 – 75 – 80) M anschlagen und zwischen den RM 4 cm im Rippenmuster str., dabei mit 1 M li beginnen.

Dann die M wie folgt einteilen: RM, 53 (58 – 63 – 68) M im Grundmuster (= mit den 10 M vor dem Rapport beginnen, den Rapport fortl. wdh. und mit re M enden), 10 M im Rippenmuster (= vordere Blende), RM. Gleichzeitig in die vordere Blende über die 5. und 6. M vor der V-RM 4 Knopflöcher einarbeiten. Das erste ca. 2 cm von der unteren Kante entfernt, 3 weitere Knopflöcher nach jeweils ca. 9 (9,5 – 10 – 10,5) cm. Den Armausschnitt am re Arbeitsrand wie beim Rückenteil str. Nach einer Gesamthöhe von 35 (37 – 39 – 42) cm für den Halsausschnitt am li Arbeitsrand die 11 Blendenmaschen auf der Hilfssnadel stilllegen. Dann in jeder 2. R 1x5, 1x3, 1x2 und 8x1 (1x5, 1x3, 1x2 und 11x1 – 1x5, 1x3, 1x2 und 14x1 – 1x5, 1x3, 1x2 und 15x1) M abk. Dann die restl. 29 (31 – 33 – 35) Schultermaschen abk.

RECHTES VORDERTEIL

Gegengleich zum li Vorderteil str., jedoch ohne Knopflöcher.


ÄRMEL

43 (43 – 47 – 47) M anschlagen und zwischen den RM 4 cm im Rippenmuster str. Dabei in der letzten Rückr. gleichmäßig verteilt 20 (20 – 24 – 24) M verdoppeln = 63 (63 – 71 – 71) M. Dann im Grundmuster weiter arb. (das Muster von der Mitte aus so einteilen, dass ein Lochmuster über 3 M mittig liegt. Gleichzeitig für die Ärmelschrägung beidseitig in jeder 8. (8. – 8. – 6.) R 15x1 (17x1 – 15x1 – 18x1) M zun. und in das Muster einfügen. = 93 (97 – 101 – 107) M. Nach einer Gesamthöhe von 50 (51 – 52 – 53) cm alle M abk. Den 2. Ärmel ebenso str.


FERTIGSTELLUNG

Alle Teile laut Schnittzeichnung spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Dann alle Nähte schließen und die Ärmel einsetzen. Dabei die oberen 4 (4 – 4 – 5) cm der Ärmelnaht offenlassen. Diese wird in den Armausschnitt eingenäht.

Für die Halsblende jeweils die 11 stillgelegten M plus 101 (107 – 113 – 113) M aus dem Halsausschnitt auffassen = 123 (129 – 135 – 135) M und zwischen den RM 8 cm im Rippenmuster str. Dabei am li Vorderteil noch 2 Knopflöcher einarbeiten. Das erste in einer Höhe von 2 cm und das 2. nach einer Höhe von 6 cm. Dann alle M abk. Die Blende zur Hälfte nach innen umschlagen und annähen. Die Knopflöcher an der Halsblende aufeinanderlegen und mit einigen Stichen fixieren. Die Knöpfe am re Vorderteil annähen.



AJOURMUSTER



Rapport

ZEICHENERKLÄRUNG

- 23 1 M re
- 21 1 U
- 19 1 U
- 17 1 U
- 15 2 M re überz. zusstr. (= 1 M abh., 1 M re, die abgeh. M über die gestrickte M ziehen)
- 13 2 M re überz. zusstr. (= 1 M abh., 1 M re, die abgeh. M über die gestrickte M ziehen)
- 11 2 M re überz. zusstr. (= 1 M abh., 1 M re, die abgeh. M über die gestrickte M ziehen)
- 9 2 M re überz. zusstr. (= 1 M abh., 1 M re, die abgeh. M über die gestrickte M ziehen)
- 7 3 M re überz. zusstr. (= 1 M abh., 2 M re zusstr., die abgehobene M über die zus. gestrickten M ziehen)
- 5 3 M re überz. zusstr. (= 1 M abh., 2 M re zusstr., die abgehobene M über die zus. gestrickten M ziehen)
- 3 3 M re überz. zusstr. (= 1 M abh., 2 M re zusstr., die abgehobene M über die zus. gestrickten M ziehen)
- 1 3 M re überz. zusstr. (= 1 M abh., 2 M re zusstr., die abgehobene M über die zus. gestrickten M ziehen)

JACKE

CREATIVE COTTON FLECKY FLEECE



ABKÜRZUNGEN

abh.	=	abheben
abk.	=	abketten
Abn.	=	Abnahme(n)
abn.	=	abnehmen
abstr.	=	abstricken
arb.	=	arbeiten
beids.	=	beidseitig
beg.	=	beginnen
bzw.	=	beziehungsweise
cm	=	Zentimeter
fortl.	=	fortlaufend
fe	=	feste
g	=	Gramm
herausstr.	=	herausstricken
Hinr.	=	Hinreihe(n)
hStb	=	halbes Stäbchen
KM	=	Kettmasche(n)
LM	=	Luftmasche(n)
li	=	linke, links
M	=	Masche(n)
mm	=	Millimeter
MS	=	Mustersatz
re	=	rechte, rechts
R	=	Reihe(n)
Rd	=	Runde(n)
restl.	=	restlichen
RM	=	Randmasche(n)
Rückr.	=	Rückreihe(n)
S.	=	Seite(n)
Stb	=	Stäbchen
str.	=	stricken
tm	=	tiefgestochene Masche
U	=	Umschlag
überz.	=	überzogen
verschr.	=	verschränkt
Vorr.	=	Vorreihe
wdh.	=	wiederholen
zun.	=	zunehmen
zus.	=	zusammen
zusstr.	=	zusammenstricken

SCHWIERIGKEITSGRAD

- ★☆☆ = leicht
- ★★☆ = mittel
- ★★★ = schwer



= für Anfänger geeignet

Rico Design GmbH & Co. KG
Industriestrasse 19-23
33034 Brakel / Germany / EU
www.rico-design.com

© Rico Design GmbH & Co. KG

Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne die Zustimmung von Rico Design unzulässig. Das gilt für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Mikroverfilmungen, sowie Einspeicherungen und Verarbeiten in elektronischen Systemen.