

# NEUE MASCHEN STRICK IDEEN

SOFT MERINO

# PULLOVER

SOFT MERINO



## Pullover

### Größe

S (M - L - XL)

### Material

Stricknadeln 4,5 und 5 mm

### Soft Merino

1 / Farbe 031 (Anthrazit)

500 (500 - 550 - 600) g



### Grundmuster

#### Glatt rechts

Hinr.: Re M str.

Rückr.: Li M str.

### Rippenmuster

Hinr.: \*1 M re, 1 M li; ab \* fortl. wdh.

Rückr.: Die M str. wie sie erscheinen.

### Maschenprobe im Grundmuster

#### mit Nadeln 5 mm

18 M und 24 R = 10 x 10 cm

### Rückenteil

Mit Nadeln 4,5 mm 92 (96 - 100 - 104) M anschlagen und im Rippenmuster str. In einer Höhe von 6 cm mit Nadeln 5 mm im Grundmuster weiter arbeiten. In einer Höhe von 43 (43 - 44 - 44) cm für die Armausschnitte beidseitig 3 M abk. Weiter in jeder 2. R noch 1x2 und 2x1 (2x2 und 2x1 - 2x2 und 2x1 - 2x2 und 2x1) M abk. = 78 (78 - 82 - 86) M. Für den Halsausschnitt in einer Höhe von 63 (64 - 66 - 67) cm die mittleren 30 M abk. und die Seiten getrennt beenden. An der Ausschnittschrägung in jeder 2. R noch 2x2 M abk.

Achtung: In einer Höhe von 64 (65 - 67 - 68) cm an der äußeren Kante für die Schulterschrägung 10 (10 - 11 - 12) M abk. und in der folgenden 2. R die restlichen 10 (10 - 11 - 12) M abk. Die andere Seite gegengleich arbeiten.

### Vorderteil

Wie das Rückenteil str., jedoch für den Halsausschnitt bereits in einer Höhe von 57 (58 - 59 - 60) cm die mittleren 24 M abk. und die Seiten getrennt beenden. An der Ausschnittschrägung in jeder 2. R noch 1x3, 1x2 und 2x1 M abk.

Achtung: In einer Höhe von 64 (65 - 67 - 68) cm an der äußeren Kante die Schulterschrägung wie beim Rückenteil arbeiten. Die andere Seite gegengleich arbeiten.

### Ärmel

Mit Nadeln 4,5 mm 40 (40 - 44 - 44) M anschlagen und im Rippenmuster str. In einer Höhe von 6 cm mit Nadeln 5 mm im Grundmuster weiter arbeiten und sofort mit den Zun. für die Ärmelschrägung beginnen. Dafür beidseitig in der 7. und jeder folgenden 8. R insgesamt 12x1 M zun. = 64 (64 - 68 - 68) M. In einer Höhe von 50 cm für die Armkugel beidseitig 3 M abk. Weiter in jeder 2. R 1x2 und 2x1, in jeder 4. R 3x1 und in jeder 2. R 1x1, 1x2, 1x4 und 1x5 (in jeder 2. R 1x2 und 2x1, in jeder 4. R 4x1 und in jeder 2. R 1x2, 1x4 und 1x5 - in jeder 2. R 1x2 und 4x1, in jeder 4. R 3x1 und in jeder 2. R 1x1, 1x2, 1x4 und 1x5 - in jeder 2. R 1x2 und 3x1, in jeder 4. R 4x1 und in jeder 2. R 1x1, 1x2, 1x4 und 1x5) M abk. Die restlichen 20 M gerade abk. Den 2. Ärmel ebenso str.

### Fertigstellung

Die Teile laut Schnittzeichnung spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Die re Schulternaht schließen. Für das Halsbündchen mit Nadeln 4,5 mm aus der Ausschnittkante 102 (102 - 106 - 106) M herausstr. und im Rippenmuster str.

In einer Höhe von etwa 5 cm alle M abk.

Die Querseite der Blende und die li Schulternaht schließen. Die Ärmel einsetzen und die restlichen Nähte schließen.

### Abkürzungen

**abk** · abketten

**abm** · abmaschen

**arb** · arbeiten

**cm** · Zentimeter

**fe** · feste

**fortl.** · fortlaufend

**g** · Gramm

**Hinr.** · Hinrichtung

**li** · links

**M** · Masche

**mm** · Millimeter

**R** · Reihe

**Rd** · Runde



**re** · rechts

**Rückr.** · Rückrichtung


**str** · stricken

**wdh** · wiederholen

**zus** · zusammen



## Soft Merino



Hergestellt für:  
Wolle Rödel GmbH & Co. KG  
Bahnhofstraße 11  
D-33102 Paderborn  
[www.wolle-roedel.com](http://www.wolle-roedel.com)

© 2019 Alle Rechte vorbehalten

Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne die Zustimmung von Wolle Rödel unzulässig. Das gilt für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Mikroverfilmungen, sowie Einspeichungen und Verarbeiten in elektronischen Systemen.

*Wolle Rödel*