

WOLLE RÖDEL STRICK IDEEN

wolle Rödel

CREATIVE FLUFFILY DK

JACKE

JACKE

CREATIVE FLUFFILY DK



GRÖSSEN

34/36 (38 - 40/42 - 44/46)

★★☆

MATERIAL

Rico Creative Fluffily dk

1 / Farbe 014 (Violett) 450 (450 - 600 - 600) g

Rico Stricknadeln 4 und 3,5 mm

Rico Nadelspiel 4 mm

5 Rico Knöpfe, 2,5 cm Durchmesser



GRUNDMUSTER

GLATT RECHTS

Hinr.: Re M str.

Rückr.: Li M str.

GRUNDMUSTER

GLATT RECHTS IN RUNDEN

Fortl. re M str.

RIPPENMUSTER

Hinr.: 1 M re, 1 M li im Wechsel str.

Rückr.: Die M str. wie sie erscheinen.

KRAUS RE IN RUNDEN

1. Rd: Re M str.

2. Rd: Li M str.

Die 1. und 2. Rd fortl. wdh.

BETONTE ZUNAHMEN

Nach den li M: Mit der li Nadel den Querfaden von hinten nach vorne einstecken und den Querfaden re str.

Vor den li M: Mit der li Nadel den Querfaden von vorne einstecken und den Querfaden re verschränkt str.

V-RANDMASCHE

R-Ende: Die M wie zum Li str. abh. (der Faden liegt vor der Arbeit).

R-Anfang: Die M re verschr. str.

KNOPFLÖCHER

2 M mustergemäß zusstr., 1 U, die R mustergemäß beenden. In der folgenden Rückr. alle M und U mustergemäß str.

MASCHENPROBE IM GRUNDMUSTER

21 M und 28 R = 10 x 10 cm

RÜCKENTEIL

82 (88 - 96 - 104) M mit Nadeln 4 mm anschlagen und zwischen den RM 7 cm im Rippenmuster str. Dann im Grundmuster weiter arb., dabei die M wie folgt einteilen:

RM, 14 M im Grundmuster, 2 M li, 1 betonte Zun., 48 (54 - 62 - 70) M im Grundmuster, 1 betonte Zun., 2 M li, 14 M im Grundmuster, RM.

Die betonten Zun. in jeder 2. R noch 16x (14x - 12x - 10x) und in jeder 4. R 3x (5x - 7x - 9x) str. = 122 (128 - 136 - 144) M. Nach einer Gesamthöhe von 43 (45 - 47 - 51) cm für die Schulterschrägung beidseitig in jeder 2. R 1x9, 1x8 und 4x6 (1x9 und 5x7 - 6x8 - 1x7 und 5x9) M abk. In einer Gesamthöhe von 48 (50 - 52 - 56) cm die restl. 40 M abk.

LINKES VORDERTEIL

50 (54 - 58 - 62) M mit Nadeln 4 mm anschlagen und zwischen den RM 7 cm im Rippenmuster str., dabei am li Arbeitsrand (= vordere Blende) eine V-RM arb. Dann im Grundmuster weiter arb, dabei die M wie folgt einteilen:

RM, 14 M im Grundmuster, 2 M li, 1 betonte Zun., 24 (28 - 32 - 36) M im Grundmuster, 8 M weiter im Rippenmuster, V-RM. Die seidl. Zun. am re Arbeitsrand wie beim Rückenteil arb.

= 70 (74 - 78 - 82) M. Gleichzeitig in die vordere Blende über die 4. und 5. M vor der V-RM

4 Knopflöcher einarbeiten. Das erste ca. 2 cm von der unteren Kante entfernt, 3 weitere Knopflöcher nach jeweils ca. 9 (10 - 10 - 11) cm. Nach einer Gesamthöhe von 38 (40 - 42 - 46) cm für den Halsausschnitt am li Arbeitsrand 19 (20 - 20 - 20) M abk. = 51 (54 - 58 - 62) M. Dann in jeder 2. R 2x3 und 2x2 M abk. Die Schulterschrägung am re Arbeitsrand wie beim Rückenteil arb. Nach Beendigung der Schulterschrägung sind alle M aufgebraucht.

RECHTES VORDERTEIL

Gegengleich zum li Vorderteil str., jedoch ohne Knopflöcher.

ÄRMEL

36 (36 - 36 - 42) M mit dem Nadelspiel anschlagen, gleichmäßig auf das Nadelspiel verteilen, zur Rd schließen und 5 cm im Rippenmuster str. Dann im Grundmuster weiter arb. dabei die M wie folgt einteilen:



1 M li, 1 betonte Zun., 10 (10 - 10 - 12) M im Grundmuster, 1 betonte Zun., 2 M li, 1 betonte Zun., 10 (10 - 10 - 12) M im Grundmuster, 1 betonte Zun., 2 M li, 1 betonte Zun., 10 (10 - 10 - 12) M im Grundmuster, 1 betonte Zun., 1 M li. Weiter in dieser Einteilung str., dabei in jeder folgenden 6. Rd noch 7x diese betonten Zun. arb. = 84 (84 - 84 - 90) M. In einer Gesamthöhe von 20 cm 4 Rd kraus re str. Dann weiter in der vorherigen Einteilung ohne Zun. str. Nach einer

Gesamthöhe von 46 (48 - 48 - 50) cm alle M abk. Den 2. Ärmel ebenso str.

FERTIGSTELLUNG

Alle Teile laut Schnittzeichnung spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Dann alle Nähte schließen und die Ärmel einsetzen.

Für die Halsblende mit Nadeln 3,5 mm aus dem Halsausschnitt 100 (104 - 108 - 112) M auffassen und 10 cm im Rippenmuster str. Dabei am li Vorderteil noch 2 Knopflöcher einarbeiten. Das erste in einer Höhe von 2,5 cm und das 2. nach einer Höhe von 7,5 cm. Dann alle M abk. Den Kragen zur Hälfte nach innen umschlagen, an der Ausschnittkante annähen und die seidl. Naht schließen. Die Knopflöcher an der Halsblende aufeinanderlegen und mit einigen Stichen fixieren. Am re Vorderteil die Knöpfe annähen.



JACKE

CREATIVE FLUFFILY DK



ABKÜRZUNGEN

abgeh.	=	abgehobene(n)
abh.	=	abheben
abk.	=	abketten
abm.	=	abmaschen
abn.	=	abnehmen
Abn.	=	Abnahme(n)
abstr.	=	abstricken
aufn.	=	aufnehmen
arb.	=	arbeiten
cm	=	Zentimeter
DStb	=	Doppelstäbchen
einstr.	=	einstricken
fe	=	feste
fortl.	=	fortlaufend
g	=	Gramm
herausstr.	=	herausstricken
Hinr.	=	Hinreihe(n)
hStb	=	halbe(s) Stäbchen
inkl.	=	inklusive
KM	=	Kettmasche(n)
li	=	linke, links
LM	=	Luftmasche(n)
M	=	Masche(n)
m	=	Meter
MS	=	Mustersatz
Musterr.	=	Musterreihe
mm	=	Millimeter
re	=	rechte, rechts
R	=	Reihe(n)
Rd	=	Runde(n)
restl.	=	restlichen
RT	=	Rückenteil
RM	=	Randmasche(n)
Rückr.	=	Rückreihe(n)
str.	=	stricken
s.	=	siehe
S.	=	Seite
Stb	=	Stäbchen
U	=	Umschlag
überz.	=	überzogen
verschr.	=	verschränkt
Vorr.	=	Vorreihe
Vorrđ.	=	Vorrunde
VT	=	Vorderteil
wdh.	=	wiederholen
zun.	=	zunehmen
Zun.	=	Zunahme(n)
zus.	=	zusammen
zusstr.	=	zusammenstricken

Hergestellt für:

Wolle Rödel GmbH & Co. KG

Kisau 8

D-33098 Paderborn

www.wolle-roedel.com

© 2024 Alle Rechte vorbehalten

Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne die Zustimmung von Wolle Rödel unzulässig. Das gilt für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Mikroverfilmungen, sowie Einspeicherungen und Verarbeiten in elektronischen Systemen.

Wolle Rödel

SCHWIERIGKEITSGRAD



= leicht



= mittel



= schwer



= für Anfänger geeignet